

BỘ Y TẾ
VIỆN DINH DƯỠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~155~~/TMBG-VDD

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2025

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Về việc lựa chọn danh mục, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá dự kiến cho hoạt động Hiệu chuẩn thiết bị phục vụ hoạt động kiểm nghiệm, nguồn kinh phí Nhiệm vụ kiểm nghiệm An toàn thực phẩm 2025.

Kính gửi: Quý công ty, đơn vị cung cấp hiệu chuẩn thiết bị phục vụ hoạt động kiểm nghiệm

Căn cứ Luật đấu thầu ngày 23/06/2023;

Căn cứ vào nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ vào Kế hoạch số 71/KH-VDD ngày 12/05/2025 của Viện Dinh dưỡng về việc mua sắm hàng hóa dịch vụ;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng KHCN ngày 12 tháng 5 năm 2025 về việc lựa chọn danh mục, số lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật, đơn giá dự kiến cho hoạt động Hiệu chuẩn thiết bị phục vụ hoạt động kiểm nghiệm, nguồn kinh phí Nhiệm vụ kiểm nghiệm An toàn thực phẩm 2025.

Viện Dinh dưỡng xin thông báo đến Quý Công ty có đủ điều kiện và năng lực tham gia báo giá hiệu chuẩn thiết bị phục vụ hoạt động kiểm nghiệm của khoa Hóa Thực phẩm, khoa Vi sinh vật thực phẩm và sinh học phân tử.

Mục đích báo giá: Làm cơ sở xây dựng dự toán kinh phí gói thầu.

Danh mục hàng hóa/Dịch vụ báo giá: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Hình thức báo giá: 01 bản cứng và bản mềm scan PDF (Đã đóng dấu theo đúng quy định và gửi qua Email).

Thời gian gửi báo giá: Trước 16 giờ, ngày 09 tháng 6 năm 2025

Địa điểm giao hàng: Viện Dinh dưỡng 48B Tầng Bạt Hồ, Phường Phạm Đình Hồ, Quận Hai Bà Trưng, Tp Hà Nội.

Lưu ý: Báo giá đã bao gồm giá thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác liên quan... theo quy định của pháp luật. Bên Viện Dinh dưỡng không phải trả bất kỳ một chi phí nào thêm. Báo giá ghi rõ thời gian đảm bảo cung cấp dịch vụ theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Báo giá bằng tiền đồng Việt Nam.



Thông tin xin gửi về: Phòng Vật tư - Quản trị, Viện Dinh dưỡng. Địa chỉ: 48B Tầng Bạt Hổ, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.9717090; Email: thauvtqt.nin@gmail.com.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đăng: Website Viện;
- Lưu VT, VTQT, TCKT.


Trần Thanh Dương

PHỤ LỤC

**DANH MỤC THIẾT BỊ CÂN HIỆU CHUẨN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG KIỂM NGHIỆM, NGUỒN
NHIỆM VỤ KIỂM NGHIỆM AN TOÀN THỰC PHẨM 2025
YÊU CẦU BÁO GIÁ**

(Kèm theo Thư mời báo giá số 155/TMBG-VDD ngày 29 tháng 5 năm 2025)

TT	Tên thiết bị hiệu chuẩn	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Tủ sấy Binder ED53	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (37; 55; 105; 110; 125; 130) °C	cái	2
2	Tủ bảo quản mẫu EVERmed MPR 530WV.20	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (2; 8; 15) °C	cái	1
3	Tủ âm sâu Evermed ULF360 PRO2	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (-60; -80) °C	cái	1
4	Tủ lạnh Panasonic NR-BV368QSVN	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (-10; 0; 2; 8) °C	cái	1
5	Nhiệt ẩm kế Tanita TT-513	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (20; 25; 35) °C Âm độ hiệu chuẩn: (30; 55; 80) %RH	cái	2
6	Nhiệt ẩm kế WS-A1	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (20; 25; 35) °C Âm độ hiệu chuẩn: (30; 55; 80) %RH	cái	1
7	Thiết bị đo nhiệt độ điện tử Testo 925 + Testo Flexible Immersion Probe Type K 06025693	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (-60; 550; 900) °C	cái	1
8	Thiết bị đo nhiệt độ điện tử Testo 926 + sensor Testo 0628 0023+ sensor Testo 06030646	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (-25; 0; 2; 10) °C	cái	1
9	Cân phân tích Mettler Toledo ME 204T/00	Hiệu chuẩn kết hợp hiệu chỉnh đánh giá sai số và độ không đảm bảo đo tại 16 mức tải: (5; 10; 30; 50; 100; 300; 500)mg và (1; 3; 5; 10; 30; 50; 100; 200; 210)g	cái	1
10	Cân kỹ thuật Sartorius TE612	Hiệu chuẩn kết hợp hiệu chỉnh đánh giá sai số và độ không đảm bảo đo tại 11 mức tải: (1; 3; 5; 10; 30; 50; 100; 300; 500; 600; 610)g	cái	1
11	Cân kỹ thuật Mettler Toledo ME 1002T/00	Hiệu chuẩn kết hợp hiệu chỉnh đánh giá sai số và độ không đảm bảo đo tại 11 mức tải: (1; 3; 5; 10; 30; 50; 100; 300; 500; 1000; 1100)g	cái	1

12	Lò nung Nabertherm L40/12	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (550; 900) °C Độ ổn định/ đồng đều nhiệt độ trong lò; Hiệu chỉnh và Hiệu chuẩn lại khi nhiệt độ trong lò không đồng đều/ sai lệch nhiều	cái	1
13	Cân phân tích Mettler Toledo XS 205 DU	Hiệu chuẩn kết hợp hiệu chỉnh đánh giá sai số và độ không đảm bảo đo tại 18 mức tải: (1; 5; 10; 30; 50; 100; 300; 500)mg và (1; 3; 5; 10; 30; 50; 75; 100; 200; 210)g	cái	1
14	Cồn kế	Hiệu chuẩn kết hợp đánh giá độ không đảm bảo đo tại các mức: (5; 10; 15; 30; 40; 50) v/v	cái	1
15	Hệ thống sắc ký lỏng Waters với detector PDA và RI	Hiệu chuẩn hệ thống bơm, bơm mẫu tự động, detector PDA và RI	hệ thống	1
16	Hệ thống sắc ký lỏng Waters với detector PDA và FL	Hiệu chuẩn hệ thống bơm, bơm mẫu tự động, detector PDA và FL	hệ thống	1
17	Hệ thống sắc ký lỏng Waters với detector PDA và độ dẫn điện	Hiệu chuẩn hệ thống bơm, bơm mẫu tự động, detector PDA và detector độ dẫn	hệ thống	1
18	Hệ thống sắc ký lỏng UPLC Flexar với detector PDA	Hiệu chuẩn hệ thống bơm, bơm mẫu tự động, detector PDA	hệ thống	1
19	Hệ thống sắc ký khí khối phổ TSQ 8000 Evo	Hiệu chuẩn nhiệt độ, áp suất hệ thống sắc ký, bộ phận bơm mẫu, detector khối phổ	hệ thống	1
20	Hệ thống sắc ký lỏng khối phổ Qsight 410	Hiệu chuẩn nhiệt độ, áp suất hệ thống sắc ký, bộ phận bơm mẫu, detector khối phổ	hệ thống	1
21	Máy ly tâm thường Universal 32	Hiệu chuẩn ở tốc độ ly tâm: 3000, 4000, 5000 vòng/phút	cái	1
22	Máy ly tâm lạnh Universal 3R	Hiệu chuẩn ở tốc độ ly tâm: 3000, 4000, 5000 vòng/phút. Nhiệt độ hiệu chuẩn: 0, 4, 10 °C	cái	1
23	Máy ly tâm Mikro 200R	Hiệu chuẩn ở tốc độ ly tâm: 10000, 12000, 15000 vòng/phút. Nhiệt độ hiệu chuẩn: 0, 4, 10 °C	cái	1
24	Hệ thống quang phổ hấp thụ nguyên tử Analytik jena nov AA 400P, chế độ ngọn lửa	Hiệu chuẩn bước sóng, độ hấp thụ chế độ ngọn lửa...	hệ thống	1
25	Nồi hấp ướt MLS3020	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (105; 121) °C	cái	1
26	Tủ hấp tiệt trùng SX500	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (115; 121) °C	cái	2
27	Tủ hút nuôi cấy vi sinh vật	Thử nghiệm vận tốc gió, thử rò rỉ màng lọc	cái	1

	Jouan MSC12	Hepa, kiểm tra hình thái dòng khí, thử độ ồn, thử độ rung, thử độ rọi, thử cường độ ánh sáng tím		
28	Tủ ấm 2 buồng Shelab AB	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (35; 37)°C	cái	1
29	Tủ ấm 2 buồng Shelab AB	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (42; 44)°C	cái	1
30	Tủ ấm mát Velp FOC 225E 196 Lít	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (25; 30)°C	cái	2
31	Tủ lạnh 2 cánh kính Sanaky VH-6009HP	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (2; 8)°C	cái	1
32	Tủ ấm nuôi cấy vi sinh 2 lớp cửa IR-150	Nhiệt độ hiệu chuẩn: 30 °C	cái	1
33	Tủ ấm nuôi cấy Memmert	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (35; 37)°C	cái	1
34	Tủ sấy Memmert	Nhiệt độ hiệu chuẩn: 180 °C	cái	1
35	Tủ -20°C 500l Sanaky VH-568HY2	Nhiệt độ hiệu chuẩn: -20 °C	cái	1
36	Nhiệt ẩm kế Tanita TT-513	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (20; 25; 35) °C Âm độ hiệu chuẩn: (30; 55; 80) %RH	cái	2
37	Thiết bị đo nhiệt độ điện tử Testo 925 + Testo Flexible Immersion Probe Type K 06025693	Nhiệt độ hiệu chuẩn: (-25; 0; 2; 10; 25; 30; 35; 37; 40; 42; 100; 180) °C	cái	1
38	Cân kỹ thuật OHAUS	Hiệu chuẩn kết hợp hiệu chỉnh đánh giá sai số và độ không đảm bảo đo tại 7 mức tải: (1; 3; 5; 10; 25; 30; 50)g.	cái	2
39	Tủ sấy WFO - 510	Nhiệt độ hiệu chuẩn: 180 °C	cái	1
40	Tủ an toàn sinh học ESCO	Thử nghiệm vận tốc gió, thử rò rỉ màng lọc Hepa, kiểm tra hình thái dòng khí, thử độ ồn, thử độ rung, thử độ rọi, thử cường độ ánh sáng tím	cái	1